

WILMS Heißluftturbine mit Abgasführung BV 265 B mit Booster

Vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Booster und Abgasführung mit maximalem Wirkungsgrad

Produktnummer: 1242265 EAN: 4027755422655

Zolltarifnummer: 73229000

Topmerkmale

• Vollautomatischer Wärmeerzeuger

• Mobil durch Räder, Bügel und Kranöse

• Maximaler Wirkungsgrad

• Viele Einsatzbereiche, wie Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten

• Umfangreiches Zubehör bestellbar

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- durch umfangreiches Zubehör vielseitig einsetzbar
- erhöhte Luftpressung für größere Schlauch- oder Kanallängen



Beschreibung

Die WILMS Heißluftturbine mit Kaminabzug (Abgasrohr und Regenhaube als Zubehör erhältlich) hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und erfüllt leicht die strengen Abgasnormen des BImSchG.Mit einem Vorsatzstück (Zubehör) sowie mit oder ohne Hosenrohr (Zubehör) kann das Gerät auch mit Warmluftschläuchen (Zubehör) betrieben werden, um die warme Luft gezielt zu verteilen.Durch den doppelten Ventilator (auch nachrüstbar) verfügt dieses Gerät über eine erhöhte Luftpressung für größere Schlauch- oder Kanallängen.

Technische Daten

Heizleistung	70 kW
Luftleistung	6300 m³/h
Pressung	240 Pa
Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum)	6 kg/h
Versorgungsspannung	230 / 50 V/Hz
Abmessungen (L x B x H)	2060 x 725 x 1170 mm
Gewicht	230 kg
Abgasrohr Ø	150 mm
Ausblasstutzen Ø	450 mm
Geräuschemission	dB (A)

Lieferumfang

Inklusive Feuchtraumthermostat, Inklusive Flammenwächter, Inklusive 150 Watt Ölvorwärmung